


Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB









Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB

MODUS Portal – PD1400

MODUS Portal – PD1400air

MODUS Portal – PD1400airx2




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2231–3030mm)



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2306–3030mm)

MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2413–3030mm)

SEKTION ALT. A–A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                          |                  |   |
|--|--------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-10-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw33dB |                          |                  |   |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |   |



Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal - PD1400air  
40mm Dörrblad Rw 33 dB




MODUS Portal PD1400air. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-10-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br><a href="mailto:info@modusverige.se">info@modusverige.se</a> |
| <b>Produkt</b><br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br><b>40mm dörrblad Rw 33 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |


Modus Glasad Portal - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm lamellglas)



Modus Glasad Portal - GPD1400  
 40mm Dörrblad Rw 33 dB  
 (8,76mm lamellglas)




MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2231-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400air




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2306-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| Datum<br>2020-10-10  | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV  |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>                 GPD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw 33 dB<br>(8,76mm lamellglas) |                           |   |
| Skala:<br>1:30   | Format:                   | Rev:<br>2020-1  |
|                                   |                           | Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |

Modus Glasad Portal - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm lamellglas)

MODUS Glasad Portal - GPD1400





MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

SEKTION ALTERNATIV B-B (Anpassade mått 1340-2308mm)


Modus Glasad Portal - GPD1400air  
40mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm lamellglas)

MODUS Glasad Portal - GPD1400air




MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

SEKTION ALTERNATIV B-B (Anpassade mått 1377-2308mm)

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>                 GPD 1400<br/>                 40mm dörrblad Rw 33 dB<br/>                 (8,76mm lamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB









Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB

MODUS Portal - PD1400

MODUS Portal - PD1400air

MODUS Portal - PD1400airx2



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2231-3030mm)


MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2306-3030mm)

MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm



(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                          |                  |   |
|--|--------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-10-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>MODUS</b></p> <p>Modus Sverige AB<br/>Fannys väg 5<br/>131 54 NACKA<br/>info@modusverige.se</p> |
| Produkt<br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw 38 dB |                          |                  |   |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |   |





Modus Portal - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal - PD1400air  
40mm Dörrblad Rw 38 dB




MODUS Portal PD1400air. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-10-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>Modus Sverige AB</b><br/>Fannys väg 5<br/>131 54 NACKA<br/>info@modusverige.se</p> |
| <p>Produkt<br/><b>Modus Portal - PD 1400</b><br/><b>40mm dörrblad Rw 38 dB</b></p> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |


Modus Glasad Portal - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm ljudlamellglas)



Modus Glasad Portal - GPD1400  
 40mm Dörrblad Rw 39 dB  
 (10,5mm ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2231-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400air




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2306-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10  | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal - GPD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw 39 dB<br>(10,5mm ljudlamellglas)  |                           |                  |
| Skala:<br>1:30   | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br>Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |



Modus Glasad Portal - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm ljudlamellglas)



MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas


SEKTION ALTERNATIV B-B (Anpassade mått 1340-2308mm)

Modus Glasad Portal - GPD1400air  
40mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

SEKTION ALTERNATIV B-B (Anpassade mått 1377-2308mm)

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>                 GPD 1400<br/>                 40mm dörrblad Rw 39 dB<br/>                 (10,5mm ljudlamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB







Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB


MODUS Portal - PD1400

MODUS Portal - PD1400air


MODUS Portal - PD1400airx2



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2231-3030mm)




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2306-3030mm)





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|   |                           |                  |   |
|---|---------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV | <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 33 dB</b> |                           |                  |   |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |   |



Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal - PD1400air  
60mm Dörrblad Rw 33 dB




MODUS Portal PD1400air. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-10-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal - GPD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 33 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 38 dB









Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 38 dB


MODUS Portal - PD1400

MODUS Portal - PD1400air


MODUS Portal - PD1400airx2



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2231-3030mm)




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2306-3030mm)





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV  |
| Produkt<br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br>60mm dörrblad Rw 38 dB                    |                           |   |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1  |
|  |                           | Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |



Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 38 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal - PD1400air  
60mm Dörrblad Rw 38 dB




MODUS Portal PD1400air. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|  |                          |                  |   |
|--|--------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-12-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>Modus Sverige AB</b><br/>Fannys väg 5<br/>131 54 NÄCKA<br/>info@modussverige.se</p> |
| Produkt<br><b>Modus Portal - GPD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 38 dB</b> |                          |                  |   |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |   |


Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB (8.76mm Lamellglas)



Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB  
(8,76mm Lamellglas)




MODUS Glasad Portal  
- GPD1400



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2231-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
- GPD1400air



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2306-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
- GPD1400air2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10  | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>GPD 1400</b><br>60mm dörrblad Rw 33 dB<br>(8,76mm lamellglas)  |                           |                  |
| Skala:<br>1:30   | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br>Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |

Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm Lamellglas)





MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

(Anpassade mått 1340-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B


Modus Glasad Portal - GPD1400air  
60mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm Lamellglas)




MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal - GPD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 33 dB</b><br><b>(8,76mm lamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |


Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 39 dB (10.5mm Ljudlamellglas)



Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 39 dB  
(10,5mm Ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal  
- GPD1400




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2231-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
- GPD1400air




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2306-3030mm)

MODUS Glasad Portal  
- GPD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|   |                           |                  |
|---|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal - GPD 1400</b><br>60mm dörrblad Rw 39 dB<br>(10,5mm ljudlamellglas) |                           |                  |
|                  |                           |                  |
| Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se                               |                           |                  |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |

Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm Ljudlamellglas)





MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

(Anpassade mått 1340-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B


Modus Glasad Portal - GPD1400air  
60mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm Ljudlamellglas)



MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas


(Anpassade mått 1377-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B




|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>                 GPD 1400<br/>                 60mm dörrblad Rw 39 dB<br/>                 (10,5mm ljudlamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |




Modus Portal utåtgående - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB



Modus Portal utåtgående  
- PD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB




MODUS Portal - PD1400



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2231-3030mm)


MODUS Portal - PD1400air



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2306-3030mm)


MODUS Portal - PD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|   |                           |                  |
|---|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Portal utåtgående-<br/>PD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw 33 dB  |                           |                  |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fanfys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |



Modus Portal - PD1400 utåtgående  
40mm Dörrblad Rw 33 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal - PD1400air utåtgående  
40mm Dörrblad Rw 33 dB




MODUS Portal PD1400air Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal utåtgående -<br/>GPD 1400</b><br><b>40mm dörrblad Rw 33 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |


Modus Glasad Portal utåtgående  
- GPD1400 40mm Dörrblad Rw 33 dB  
(8,76mm Lamellglas)



Modus Glasad Portal utåtgående  
 - GPD1400  
 40mm Dörrblad Rw 33 dB  
 (8,76mm Lamellglas)




MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2231-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400air



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2306-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10  | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal</b><br>utåtgående - GPD 1400<br>40mm dörrblad Rw 33 dB<br>(8,76mm lamellglas)  |                           |                  |
| Skala:<br>1:30   | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br>Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |



Modus Glasad Portal utåtgående - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm Lamellglas)



MODUS Glasad Portal GPD1400 Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Glasad Portal utåtgående - GPD1400air  
40mm Dörrblad Rw 33 dB (8,76mm Lamellglas)




MODUS Glasad Portal GPD1400al Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B

|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal<br/>                 utåtgående - GPD 1400<br/>                 40mm dörrblad Rw 33 dB<br/>                 (8,76mm lamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal utåtgående - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB









Modus Portal utåtgående  
- PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB

MODUS Portal – PD1400

MODUS Portal – PD1400air

MODUS Portal – PD1400airx2




MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2231–3030mm)

MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2306–3030mm)



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm  
(Anpassade mått 2413–3030mm)

SEKTION ALT. A–A  
EKTRÖSKEL 20/25mm

|   |                           |                  |
|---|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Portal utåtgående - PD 1400</b><br>40mm dörrblad Rw 38 dB   |                           |                  |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |





Modus Portal utätgående - PD1400  
40mm Dörrblad Rw 38 dB



MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Portal utätgående - PD1400air  
40mm Dörrblad Rw 38 dB




MODUS Portal PD1400air Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)




SEKTION ALTERNATIV B-B

|  |                          |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19  | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal utätgående - PD 1400</b><br><b>40mm dörrblad Rw 38 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10   | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |


Modus Glasad Portal utåtgående  
- GPD1400 40mm Dörrblad Rw 39 dB  
(10,5mm Ljudlamellglas)



Modus Glasad Portal utätgående  
 - GPD1400  
 40mm Dörrblad Rw 39 dB  
 (10,5mm Ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2231-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400air



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2400, 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2306-3030mm)


MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400airx2





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2500, 2600 & 2700mm

(Anpassade mått 2413-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10  | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal</b><br>utätgående - GPD 1400<br>40mm dörrblad Rw 39 dB<br>(10,5mm ljudlamellglas)  |                           |                  |
| Skala:<br>1:30   | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br>Modus Sverige AB<br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |



Modus Glasad Portal utåtgående - GPD1400  
40mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm Ljudlamellglas)



MODUS Glasad Portal GPD1400 Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)


SEKTION ALTERNATIV B-B

Modus Glasad Portal utåtgående - GPD1400air  
40mm Dörrblad Rw 39 dB (10,5mm Ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal GPD1400al Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1377-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B


|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal<br/>                 utåtgående - GPD 1400<br/>                 40mm dörrblad Rw 39 dB<br/>                 (10,5mm ljudlamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 43 dB




Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 43 dB



MODUS Portal - PD1400



SEKTION ALT. A-A  
EKTRÖSKEL 20/25mm


|   |                           |                  |  |
|---|---------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>Modus Sverige AB</b><br/>Fannys väg 5<br/>131 54 NACKA<br/>info@modusverige.se</p> |
| <p>Produkt<br/><b>Modus Portal - PD 1400</b><br/>60mm dörrblad Rw 43 dB</p> |                           |                  |  |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Portal - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 43 dB




MODUS Portal PD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas  
(Anpassade mått 1340-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B



|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal - PD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 43 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |

Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 40 dB  
(12,5mm Ljudlamellglas)






Modus Glasad Portal  
 - GPD1400  
 60mm Dörrblad Rw 40 dB  
 (12,5mm Ljudlamellglas)





MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2231-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm


|   |                           |                  |
|---|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>         GPD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 40 dB<br/>         (12,5mm ljudlamellglas)</b>                                     |                           |                  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |
| <br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NACKA<br>info@modusverige.se |                           |                  |

Modus Glasad Portal - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 40 dB (12,5mm Ljudlamellglas)




MODUS Glasad Portal GPD1400. Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas


SEKTION ALTERNATIV B-B (Anpassade mått 1340-2308mm)

|   |                          |                  |   |
|---|--------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-10-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>Modus Sverige AB</b><br/>Fannys väg 5<br/>131 54 NÄCKA<br/>info@modussverige.se</p> |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal -<br/>GPD 1400</b><br><b>60mm dörrblad Rw 40 dB</b><br><b>(12,5mm ljudlamellglas)</b> |                          |                  |   |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |   |


Modus Portal utåtgående - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 43 dB




Modus Portal utåtgående  
 - PD1400  
 60mm Dörrblad Rw 43 dB





MODUS Portal - PD1400



|   |                           |                  |   |
|---|---------------------------|------------------|---|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |  <p><b>Modus Sverige AB</b><br/>                 Fannys väg 5<br/>                 131 54 NACKA<br/>                 info@modusverige.se</p> |
| Produkt<br><b>Modus Portal utåtgående - PD 1400</b><br>60mm dörrblad Rw 43 dB |                           |                  |   |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |   |


Modus Portal utåtgående - PD1400  
60mm Dörrblad Rw 43 dB




MODUS Portal PD1400 Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas

(Anpassade mått 1340-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B

|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Portal utåtgående -<br/>GPD 1400<br/>60mm dörrblad Rw 43 dB</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |



Modus Glasad Portal utåtgående -  
GPD1400 60mm Dörrblad Rw 40 dB  
(12,5mm Ljudlamellglas)



Modus Glasad Portal utåtgående  
 - GPD1400  
 60mm Dörrblad Rw 40 dB  
 (12,5mm Ljudlamellglas)

MODUS Glasad Portal  
 - GPD1400

122



MODUS Portal PD1400 Std.höjder 2300, 2400, 2500, 2600 & 2700mm  
 (Anpassade mått 2231-3030mm)

SEKTION ALT. A-A  
 EKTRÖSKEL 20/25mm



|   |                           |                  |
|---|---------------------------|------------------|
| Datum<br>2020-10-10   | Ritningsnr<br>Portal-1400 | Ansvarig<br>LEEV |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal<br/>                 utåtgående - GPD 1400<br/>                 60mm dörrblad Rw 40 dB<br/>                 (12,5mm Ljudlamellglas)</b> |                           |                  |
| Skala:<br>1:30  | Format:                   | Rev:<br>2020-1   |



Modus Sverige AB  
 Fannys väg 5  
 131 54 NACKA

info@modusverige.se


Modus Glasad Portal utåtgående - GPD1400  
60mm Dörrblad Rw 40 dB (12,5mm Ljudlamellglas)



MODUS Glasad Portal GPD1400 Std.bredd 1400mm med glasspår för 10,38mm glas


(Anpassade mått 1340-2308mm)

SEKTION ALTERNATIV B-B


|   |                          |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Datum<br>2020-12-19   | Ritningsnr<br>Portal-100 | Ansvarig<br>LEEV | <br><br><b>Modus Sverige AB</b><br>Fannys väg 5<br>131 54 NÄCKA<br><br>info@modussverige.se |
| Produkt<br><b>Modus Glasad Portal<br/>                 utåtgående - GPD 1400<br/>                 60mm dörrblad Rw 40 dB<br/>                 (12,5mm Ljudlamellglas)</b> |                          |                  |  |
| Skala:<br>1:10  | Format:                  | Rev:<br>2020-1   |  |




# ALTERNATIVA AVSLUT




För 10,38mm glas  
Centriskt  
Glasspåret anpassas efter  
anslutande glastyg +3mm.



För 10,38mm glas  
Ej centriskt  
Glasspåret anpassas efter  
anslutande glastyg +3mm.




Slät Avslutningsbräda




Regel med tät.list


# ALTERNATIVA TRÖSKLAR




TRÖSKELPLATTA  
9MM EK M. MEK. TRÖSKEL




TRÖSKELPLATTA  
9MM EK




TRÖSKELPLATTA  
2MM ROSTFRI



RUND GUMMITRÖSKEL  
MED SLÄPLIST



RUND EKTRÖSKEL  
MED SLÄPLIST



FASAD ROSTFRI  
TRÖSKEL MED SLÄPLIST