





--	--	--	--




Uni Wall 42
 Rw lab: 42dB
 R'w fält: 35dB
 Brandklass: EI 30
 Väggdjup:
 100mm



Uni Wall 46
 Rw lab: 46dB
 R'w fält: 40-42dB
 Brandklass: EI 30
 Väggdjup: 100mm




Uni Wall 50
 Rw lab: 50dB
 R'w fält: 44dB
 Brandklass: EI 30
 Väggdjup: 120mm




FÖRKLARINGAR

- 1 LJUDTÄTNINGSLIST AV GUMMI
- 2 TAKSKENA AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT
- 3 TAKLIST AV LACKERAD STÅLPLÅT/TRÄ
- 4 VÄGGREGEL AV FÖRZINKAD STÅLPLÅT
- 5 13mm GIPSSKIVA MED FÄRDIG YTA
- 6 45mm MINERALULLSISOLERING
- 7 9mm GIPSSKIVA
- 8 FOTLIST AV LACKERAD STÅLPLÅT/TRÄ
- 9 GOLVSKENA(SOCKEL)AV LACKERAD STÅLPLÅT
- 10 ANSLUTNINGSPROFIL AV LACKERAD STÅLPLÅT
- 11 HAKBESLAG FÖR INFÄSTNING AV SKIVA


Brandklass: Anger rimligt antagen brandteknisk klass med stenuLL, ej typgodkänd.





SEKTION B-B




ALTERNATIV
 SEKTION
 B-B

Datum 2020-10-19	Ritningsnr LW	Ansvarig LEEV	
Produkt Uni Wall			
Skala: 1:4, 1:50			Modus Sverige AB Fannys väg 5 131 54 NACKA info@modusverige.se
Format:		Rev: 2020-1	




STANDARD
VÄGGANSLUTNING

SEKTION C-C




VÄGGANSLUTNING
MED SMYGLIST, TRÄ

SEKTION C-C




VÄGGAVSLUT MED
INREDNINGSSKENA
OCH DEKORLIST

SEKTION C-C




VÄGGAVSLUT MED
FODER, TRÄ


SEKTION C-C



90° HÖRN



45° HÖRN

Datum 2020-10-19	Ritningsnr LW	Ansvarig LEE	 Modus Sverige AB Fannys väg 5 131 54 NÄCKA info@modusverige.se
Produkt Uni Wall			
Skala: 1:4, 1:50	Format:	Rev: 2020-1	